

**SAATEKIRI LABORILE**
**Laboratooriumi Läänemaa üksus**

Tel 523 0694

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Vaba 6, 90502 Haapsalu

Saatja asutus .....

Osakond .....

Arst/kood .....

Telefon .....

**PATSIENT**

Nimi .....

Isikukood .....

Hgl nr .....

Proovi võtmise kuupäev .....

Proovi võtmise kellaeg.....

Proovi võtja.....

Diagnoos .....

**LABORATOORIUMI LÄÄNEMAA ÜKSUSE UURINGUD**

Geeliga LH katsuti (heleroheline kork)	Geeliga LH katsuti (heleroheline kork)	Uuringud ninakaapest, steriilne kuiv tampoon/transportpuhvriga katsuti
<b>Üldbiokeemia</b> <input type="checkbox"/> P-ALAT <input type="checkbox"/> P-ASAT <input type="checkbox"/> P-Alb <input type="checkbox"/> P-ALP <input type="checkbox"/> P-Bil (kaitse valguse eest) <input type="checkbox"/> P-Ca <input type="checkbox"/> P-Crea + eGFR <input type="checkbox"/> P-CK <input type="checkbox"/> P-CRP <input type="checkbox"/> P-GGT <input type="checkbox"/> fP-Gluc ** (veri võtta halli korgiga katsutisse, kui proovi ei ole võimalik 60 minuti jooksul laborisse tuua) <input type="checkbox"/> P-K <input type="checkbox"/> P-LDH (IFCC) <input type="checkbox"/> P-Lip <input type="checkbox"/> P-Mg <input type="checkbox"/> P-Myogl <input type="checkbox"/> P-Na <input type="checkbox"/> P-P <input type="checkbox"/> P-PCT (prokaltsitoniin) <input type="checkbox"/> P-Prot <input type="checkbox"/> P-UA <input type="checkbox"/> P-Urea <b>Lipiidide ainevahetus</b> <input type="checkbox"/> P-Chol <input type="checkbox"/> P-HDL-Chol <input type="checkbox"/> P-LDL-Chol <input type="checkbox"/> P-Trigl <b>Etanool</b> <input type="checkbox"/> P-EtOH	<b>Südamemarkerid</b> <input type="checkbox"/> P-cTnT-hs <input type="checkbox"/> P-CK-MBm <input type="checkbox"/> P-NT-proBNP <b>LH-KATSUTI (tumeroheline kork)</b> <b>Südamemarkerid</b> <input type="checkbox"/> B-CK-MBm POCT <input type="checkbox"/> B-NT-proBNP POCT <input type="checkbox"/> B-cTNT POCT <b>Hüübimine</b> <input type="checkbox"/> B-D-Di POCT <b>Üldbiokeemia</b> <input type="checkbox"/> P-iCa <input type="checkbox"/> B-Myogl POCT <b>K<sub>2</sub>E/K<sub>3</sub>E-katsuti (lilla kork)</b> <input type="checkbox"/> B-CBC-5Diff (hemogramm) <input type="checkbox"/> B-HbA1c <input type="checkbox"/> P-Inf mononucl Ab <input type="checkbox"/> B-Hb + CRP <input type="checkbox"/> B-WBC POCT <b>4NC-katsuti (must kork)</b> <input type="checkbox"/> B-ESR (settekiirus) <b>9NC-katsuti (helesinine kork)</b> <input type="checkbox"/> P-DDi <b>LISANDITA KATSUTI (valge kork)</b> <input type="checkbox"/> B-INR POCT (kutsu labori töötaja) <b>Happe-aluse tasakaal, LH-süstal</b> <input type="checkbox"/> Veregaasid arteriaalses veres <input type="checkbox"/> Veregaasid venoosses veres <b>Uuringud ninakaapest, steriilne kuiv tampoon</b> <input type="checkbox"/> XXX-SARS-CoV-2 Ag (ribaanalüüs)	<input type="checkbox"/> Nose-kiir-PCR-SARS-2+FLU <input type="checkbox"/> Nose-SARS-CoV-2 RNA <b>Glükolüüsi inhibiitoriga katsuti (hall kork)</b> <b>Glükoosi taluvuse proov (GTT)</b> <input type="checkbox"/> fP-Gluc0 (0 min)** <input type="checkbox"/> P-Gluc60 (60 min, ainult rasedatele) <input type="checkbox"/> P-Gluc120 (120 min) <b>Laktoosi taluvuse proov (Lac-TT)</b> <input type="checkbox"/> fP-Lac-Gluc0 (0 min)** <input type="checkbox"/> P-Lac-Gluc20 (20 min) <input type="checkbox"/> P-Lac-Gluc40 (40 min) <input type="checkbox"/> P-Lac-Gluc60 (60 min) <b>Uriini uuringud, proovitops või uriinikatsuti (beež kork)*</b> <input type="checkbox"/> U-Strip (uriini ribaanalüüs)* <input type="checkbox"/> Sõltuvusainete paneel <input type="checkbox"/> Streptococcus pneumoniae Ag <input type="checkbox"/> Legionella pneumophila Ag <input type="checkbox"/> U-hCG strip(rasedustest) <input type="checkbox"/> U-DOAC strip (otsesed suukaudsed antikoagulandid) <b>Rooja uuringud, roojatops lusikaga</b> <input type="checkbox"/> St-Hb QN (peitveri) <b>Uuringud kapillaarverest (proov võetakse laboris)</b> <input type="checkbox"/> B-CBC-5Diff (hemogramm) <input type="checkbox"/> cB-ESR (settekiirus) <input type="checkbox"/> cB-CRP POCT <input type="checkbox"/> cB-Gluc POCT** <input type="checkbox"/> P-Bil

\* viige uriiniproov laborisse 4 tunni jooksul pärast kogumist, hoidke laborisse viimiseni külmkapi temperatuuril +4..+8 °C

\*\* soovitatav paastuveri